

9

2 NEWS SPRING 2019



**WORKBOOK
UPDATE**



Don't be like
the rest of
them

NEWS

SPRING 2019

►
MAGIQ
for HYPRO 30 and
2LOOK4 25 MAGTRACK



▲
HYPRO-X 40



▲ SIGN DIVA
with IP44 protection

►
NEW SPECIAL COLOURS



Liebe PROLICHT-Freunde,

Diesmal freuen wir uns, Sie mit vier brandneuen Farben zu überraschen: CHAMPAGNE CREAM (Champagner), COPPER MINE (Kupfer), JAZZ GOLD (Messing) und ANCIENT BRONZE (Bronze). Die vier neuen Metall-Farben ergänzen die bestehende Auswahl an 26 PROLICHT Standard-Farben und sind für sämtliche Farboptionen in unserem Produktsortiment erhältlich. Individualität wird bei uns groß geschrieben. Deshalb stehen Ihnen darüber hinaus auf Anfrage auch sämtliche RAL-Farben zur Verfügung.

Die Lancierung unseres innovativen Profilsystems HYPRO war 2018 eines der größten Highlights. Die Vielzahl an verfügbaren Modulen, von LED-Linien über Downlights und Strahlern bis hin zu Wallwashern, macht das System zur multifunktionalen Komplettlösung für jede erdenkliche Anwendung. Mit HYPRO-X ergänzen wir das Profilsystem nun um eine indirekte Deckenbeleuchtung und lassen keine Wünsche mehr offen.

Neuheiten gibt es auch zum schlankeren Profilsystem HYPRO 30 mit Magnetschiene. Ab sofort bieten wir auch dafür unser beliebtestes Downlight-Modul MAGIQ 4 an. Dieses ist nicht nur zu HYPRO 30, sondern auch zu 2LOOK4 25 Magtrack kompatibel.

Mit ihren einzigartigen Diffusoren und Shine Ringen erfreut sich unsere runde SIGN DIVA Flächenleuchte größter Beliebtheit. Folglich haben wir nun zusätzlich eine speziell geschützte Variante nach IP44-Standard entwickelt. Diese neue Anbau-Version eignet sich perfekt zur Decken- oder Wandmontage in überdachten Außenbereichen und Bädern.

Weiters möchten wir uns für die vielen spannenden Projekte im vergangenen Jahr bedanken. Im Anhang wollen wir Ihnen einen kleinen Auszug aus unseren architektonischen Highlights im Jahr 2018 vorstellen.

PROLICHT steht für Individualisierung und Geschwindigkeit. Unser konfigurierbares Sortiment gibt dabei nur einen Auszug unserer Lichtkompetenz wieder. Finden Sie für Ihre Zwecke noch nicht die passenden Leuchten oder Varianten in unserem Katalog oder haben ganz spezielle Wünsche und Anforderungen, so setzen Sie sich zur persönlichen Abstimmung bitte direkt mit unserem Kundenberater in Verbindung.

Dear PROLICHT friends,

This time, we are pleased to surprise you with four brand new colours: CHAMPAGNE CREAM (champagne), COPPER MINE (copper), JAZZ GOLD and ANCIENT BRONZE (bronze). The four new metal colours complement the existing range of 26 PROLICHT standard colours and are available for all colour options in our product range. Individuality is very important to us. Therefore, all RAL colours are also available on request.

The launch of our innovative profile system HYPRO was one of our biggest highlights in 2018. The variety of available modules, from LED lines to downlights and spotlights to wallwashers, makes the system a multifunctional complete solution for every imaginable application. With HYPRO-X we now supplement the profile system with an indirect ceiling lighting and leave nothing to be desired.

Innovations are also available for the slimmer profile system HYPRO 30 with magnetic rail. From now on we also offer our most popular MAGIQ 4 downlight module. This is not only compatible with HYPRO 30, but also with the 2LOOK4 25 Magtrack.

With its unique diffusers and shine rings, our round panel luminaire SIGN DIVA enjoys great popularity. Hence, we have developed a specially protected variant with IP44 rating. This brand new version is perfectly suitable for ceiling or wall mounting in covered outdoor areas and bathrooms.

Last but not least we want to thank you for the many exciting projects in the last year. Please find a small collection of our architectural highlights in 2018 from page number 38.

PROLICHT stands for individualization and speed. Our configurable standard range only reflects our light expertise. If you do not yet find the right luminaires or variants in our catalogue for your purposes or if you have special wishes and requirements, please contact our customer advisor directly for personal coordination.

Wolke Watz

INNOVATION MAKES A DIFFERENCE

4 NEW SPECIAL COLOURS



HYPRO-X

6

DE | In seiner weiterentwickelten Version kommt das multi-funktionale Profilsystem mit separat schaltbarer Indirektbeleuchtung.

EN | In its enhanced version comes the multi-functional profile system with separately switchable indirect lighting.



MAGIQ

18

DE | Das blendfreie 4-fach Downlight ist nun als Magnet-Einsatz für Hypro 30 und 2Look4 25 erhältlich.

EN | The glare-free 4-fold downlight is now available as a magnet insert for the Hypro 30 and 2Look4 25.




SIGN DIVA

22

DE | Dank Schutz vor Fremdkörpern und Spritzwasser eignet sich die neue Sign Diva mit IP44 für Nasszonen und überdachte Außenwände.

EN | Thanks to protection against foreign bodies and splash water, the new Sign Diva with IP44 is suitable for wet zones and covered exterior walls.




CHAMPAGNE CREAM

30



COPPER MINE

32



ANCIENT BRONZE

34



JAZZ GOLD

36

BEST OF 2018

...RETAIL	38
...CAR RETAIL	42
...HOSPITALITY	46
...CORPORATE	50
...PUBLIC	54
...LIVING	58


Die gedruckte Farbwiedergabe kann vom Originalprodukt abweichen.
Printed colours may differ from the original product.

HYPRO-X 40



INSPIRATION: VIEWTURE MEDIA

INSERTS



RICO LED INSERT ①

DIFFUSER OPAL DIRECT INSERT ②
ALSO AVAILABLE: MICRO PRISM

MAGIQ 4 INSERT ③

ALSO AVAILABLE: CENTRIQ SPOTLIGHTS ④ AND MAGIQ WALLWASHERS ⑤

R H C P L

HYPRO suitable for:
RETAIL | HOSPITALITY | CORPORATE | PUBLIC | LIVING

DE | KURZÜBERSICHT

HYPRO 40 ist das multifunktionale Profilsystem von PROLICHT. Dieses ist - in seiner neuesten Variante als HYPRO-X - ab sofort auch in einer Pendel-Version mit indirekter Deckenbeleuchtung erhältlich. Das Profilsystem HYPRO-X ist nur 2 cm höher und zu allen bestehenden HYPRO-Modulen kompatibel. Das indirekte Licht lässt sich individuell und unabhängig von der direkten Beleuchtung steuern.

EN | SHORTCUT

HYPRO 40 is the multifunctional profile system from PROLICHT. In its latest version, HYPRO-X, this is now also available in a pendant version with indirect ceiling lighting. The HYPRO-X profile system is only 2 cm higher and compatible with all existing HYPRO modules. The indirect light can be controlled individually and independently of the direct lighting.


COMPATIBLE TO ALL HYPRO 40 MODULES



HYPRO-X ist vollständig kompatibel zu den Einsätzen der HYPRO 40 Familie. Wählen Sie aus einem breiten Sortiment an bewährten Spotlight-, Downlight-, LED-Line- und Wallwasher-Modulen.

HYPRO-X is fully compatible with the inserts of the HYPRO 40 family. Choose from a wide range of proven Spotlight, Downlight, LED Line and Wallwasher modules.


DIRECT / INDIRECT LIGHT CONTROL



Neben der Vielzahl an unterschiedlichen Downlight-Modulen ist HYPRO-X mit einer Uplight-Komponente für die indirekte Deckenbeleuchtung erhältlich. Direkt- und indirekt-Beleuchtung sind dabei getrennt voneinander steuerbar.

In addition to the large number of different downlight modules, HYPRO-X is also available with uplight modules for indirect ceiling lighting. These can be controlled separately from each other.


RICO LINE - REFLECTOR INTEGRATED CUT-OFF



Highlight unter den verfügbaren Downlight-Modulen ist RICO. Die exklusive MicroReflektor-Technologie ermöglicht blendfreies Arbeiten bei sensationellen UGR-Werten unter 0.

The highlight among the available downlight modules is RICO. The exclusive microreflector technology enables glare-free working with sensational UGR values below 0.


COLOUR CHANNEL



Das Korona Deckelprofil aus Aluminium ist wahlweise in einer von 29 Farben erhältlich. Damit lassen sich architektonische Akzente setzen und farbige Orientierungslinien schaffen.


The aluminum casing profile Korona is available in one of 29 colours. This can set architectural accents and create coloured orientation lines.

HYPRO-X 40



25 PROLICHT COLOURS

▼ luminaires available in:



+ 4 NEW COLOURS

▼ available - see page 29

RAL and any other special colour on request



INSPIRATION: SIMONE ESATH



▲ HYPRO 40 mit linearen RICO-LED-Einsätzen
 HYPRO 40 with linear RICO LED inserts



▲ HYPRO-X mit separat schaltbarer Indirekt-Beleuchtung und linearen LED-Einsätzen mit Diffusor
 HYPRO-X with separately switchable indirect lighting and linear LED inserts with diffuser

INSPIRATION: SIMONE EISAETH

INSPIRATION: VIEWT.REMEDIA

PROFILE | PROFILES

PROFILE INCL. LED LINE (DIRECT) AND LED + DIFFUSER OPAL (INDIRECT) A

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN MAX.	CRI	STANDARD	ART.-N° DALI-DIM	01-29	TECHN. OPTIONS
1410 x 39 H:95	2700 K	55	5380	80	440-0060	440-0062	◆	
	3000 K	55	5650	80	440-0070	440-0072	◆	
	4000 K	55	5840	80	440-0080	440-0082	◆	
1835 x 39 H:95	2700 K	69	6760	80	440-0090	440-0092	◆	
	3000 K	69	7100	80	440-0100	440-0102	◆	
2258 x 39 H:95	2700 K	87	8610	80	440-0120	440-0122	◆	
	3000 K	87	9050	80	440-0130	440-0132	◆	
2538 x 39 H:95	2700 K	99	9690	80	440-0150	440-0152	◆	
	3000 K	99	10180	80	440-0160	440-0162	◆	
	4000 K	99	10610	80	440-0170	440-0172	◆	

IP20 Not included: LED Cover direct 50/60Hz 220-240V

PROFILE INCL. RICO LED LINE (DIRECT) AND LED + DIFFUSER OPAL (INDIRECT) A

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN MAX.	CRI	STANDARD	ART.-N° DALI-DIM	01-29	TECHN. OPTIONS
1410 x 39 H:95	2700 K	55	5770	80	440-0180	440-0182	◆	
	3000 K	55	6070	80	440-0190	440-0192	◆	
	4000 K	55	6270	80	440-0200	440-0202	◆	
1835 x 39 H:95	2700 K	69	7260	80	440-0210	440-0212	◆	
	3000 K	69	7640	80	440-0220	440-0222	◆	
2258 x 39 H:95	2700 K	87	9230	80	440-0240	440-0242	◆	
	3000 K	87	9710	80	440-0250	440-0252	◆	
2538 x 39 H:95	2700 K	99	10380	80	440-0270	440-0272	◆	
	3000 K	99	10930	80	440-0280	440-0282	◆	
	4000 K	99	11390	80	440-0290	440-0292	◆	

IP20 Not included: RICO LED Cover direct 50/60Hz 220-240V

PROFILE INCL. LED + DIFFUSER OPAL (INDIRECT) A

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN MAX.	CRI	STANDARD	ART.-N° DALI-DIM	01-29	TECHN. OPTIONS
1410 x 39 H:95	2700 K	22	2380	80	440-0300	440-0302	◆	
	3000 K	22	2460	80	440-0310	440-0312	◆	
	4000 K	22	2510	80	440-0320	440-0322	◆	
1835 x 39 H:95	2700 K	26	2860	80	440-0330	440-0332	◆	
	3000 K	26	2950	80	440-0340	440-0342	◆	
2258 x 39 H:95	2700 K	35	3810	80	440-0360	440-0362	◆	
	3000 K	35	3930	80	440-0370	440-0372	◆	
2538 x 39 H:95	2700 K	40	4300	80	440-0390	440-0392	◆	
	3000 K	40	4430	80	440-0400	440-0402	◆	
	4000 K	40	4620	80	440-0410	440-0412	◆	

IP20 Not included: Inserts, covers and driver for direct lighting 50/60Hz 220-240V

PROFILE EXCL. INSERTS A

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN MAX.	CRI	STANDARD	ART.-N° DALI-DIM	01-29	TECHN. OPTIONS
per meter x 39 H:95					440-0050		◆	

Not included: inserts, covers and driver for dir./ind. lighting

EINSÄTZE DIREKT | INSERTS DIRECT

LED B Linearer Einsatz zur Nutzung mit Diffusor oder Microprisma | Linear insert for use with Diffuser or Micro Prism

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN MAX.	CRI	STANDARD	ART.-N° DALI-DIM	TECHN. OPTIONS
705x29 H:50	2700 K	16.5	1490	80	87650	87652	
	3000 K	16.5	1590	80	87660	87662	
	4000 K	16.5	1660	80	87670	87672	
1128x29 H:50	2700 K	26	2380	80	810-0670	810-0672	
	3000 K	26	2540	80	810-0680	810-0682	
	4000 K	26	2650	80	810-0690	810-0692	
1408x29 H:50	2700 K	33	2980	80	87680	87682	
	3000 K	33	3180	80	87690	87692	
	4000 K	33	3310	80	87700	87702	

IP20 50/60Hz 220-240V

LED COVERS B

	PER METER	
DIFFUSOR OPAL DIFFUSER OPAL	705x35 H:28	81082
	1128x35 H:28	81060
	1408x35 H:28	81087
	1833x35 H:28	81061
	2113x35 H:28	81088
	2256x35 H:28	81062
MICRO-PRISMEN MICROPRISM	2536x35 H:28	81089
	2815x35 H:28	81090
	705x35 H:28	81063
	1128x35 H:28	81240
	1408x35 H:28	81064
	1833x35 H:28	81091
	2113x35 H:28	81065
	2256x35 H:28	81092
	2536x35 H:28	81066
	2815x35 H:28	81093
		81094
		81067

RICO LED C Linearer Einsatz mit integriertem Light Cut Off zur Nutzung mit transp. Cover | Linear insert with integrated light cut off for use with transparent cover







DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN MAX.	CRI	STANDARD	ART.-N° DALI-DIM	TECHN. OPTIONS
705x29 H:50	2700 K	16.5	1760	80	89260	89262	
	3000 K	16.5	1880	80	89270	89272	
	4000 K	16.5	1960	80	89280	89282	
1128x29 H:50	2700 K	26	2820	80	810-0700	810-0702	
	3000 K	26	3010	80	810-0710	810-0712	
	4000 K	26	3140	80	810-0720	810-0722	
1408x29 H:50	2700 K	33	3530	80	89290	89292	
	3000 K	33	3760	80	89300	89302	
	4000 K	33	3920	80	89310	89312	

IP20 50/60Hz 220-240V

RICO LED COVER C

	PER METER	
RICO ABDECKUNG TRANSPARENT/SCHWARZ RICO COVER TRANSPARENT/BLACK	705x29 H:50	81241
	1128x29 H:50	81076
	1408x29 H:50	81095
	1833x29 H:50	81077
	2113x29 H:50	81096
	2256x29 H:50	81078
	2536x29 H:50	81097
	2815x29 H:50	81098
		81079







CENTRIQ

IP20  90°  50/60Hz 220-240V    

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN MAX.	CRI	ART.-N°		TECHN. OPTIONS			
					STANDARD	DALI-DIM	01-29	01-29	01-29	
Ø30 H:110	2700 K	4.4	260	90	89350	89352	◆	▲	●	⊠
	3000 K	4.4	280	90	89360	89362	◆	▲	●	⊠
	4000 K	4.4	300	90	89370	89372	◆	▲	●	⊠
Ø40 H:120	2700 K	6.5	360	90	89380	89382	◆	▲	●	
	3000 K	6.5	390	90	89390	89392	◆	▲	●	
	4000 K	6.5	420	90	89400	89402	◆	▲	●	
S/S 10° Ø40 H:120	2700 K	6	600	90	89410	89412	◆	▲	●	⊠
	3000 K	6	630	90	89420	89422	◆	▲	●	⊠
	4000 K	6	670	90	89430	89432	◆	▲	●	⊠
Ø55 H:135	2700 K	9.2	390	90	89440	89442	◆	▲	●	
	3000 K	9.2	420	90	89450	89452	◆	▲	●	
	4000 K	9.2	440	90	89460	89462	◆	▲	●	
S/S 9° Ø55 H:135	2700 K	8.8	630	90	89470	89472	◆	▲	●	⊠
	3000 K	8.8	660	90	89480	89482	◆	▲	●	⊠
	4000 K	8.8	710	90	89490	89492	◆	▲	●	⊠

LENS 24 32  REFLECTOR FWHM 20° 31° 36° 40° 50° 15° 17° 25° 33° 35° 46°  ORDER EXAMPLE: ◆ ▲ ● ⊠ 89352 - 02 03 04 24 black white grey 24°

CENTRIQ DOUBLE

IP20  90°  50/60Hz 220-240V    


DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN MAX.	CRI	ART.-N°		TECHN. OPTIONS			
					STANDARD	DALI-DIM	01-29	01-29	01-29	
Ø30 H:110	2700 K	8.9	520	90	89530	89532	◆	▲	●	⊠
	3000 K	8.9	560	90	89540	89542	◆	▲	●	⊠
	4000 K	8.9	600	90	89550	89552	◆	▲	●	⊠
Ø40 H:120	2700 K	12.9	730	90	89560	89562	◆	▲	●	
	3000 K	12.9	790	90	89570	89572	◆	▲	●	
	4000 K	12.9	840	90	89580	89582	◆	▲	●	
S/S 10° Ø40 H:120	2700 K	12	1200	90	89590	89592	◆	▲	●	⊠
	3000 K	12	1250	90	89600	89602	◆	▲	●	⊠
	4000 K	12	1340	90	89610	89612	◆	▲	●	⊠
Ø55 H:135	2700 K	18.3	770	90	89620	89622	◆	▲	●	
	3000 K	18.3	830	90	89630	89632	◆	▲	●	
	4000 K	18.3	880	90	89640	89642	◆	▲	●	
S/S 9° Ø55 H:135	2700 K	17.6	1270	90	89650	89652	◆	▲	●	⊠
	3000 K	17.6	1330	90	89660	89662	◆	▲	●	⊠
	4000 K	17.6	1420	90	89670	89672	◆	▲	●	⊠

LENS 24 32  REFLECTOR FWHM 20° 31° 36° 40° 50° 15° 17° 25° 33° 35° 46°  ORDER EXAMPLE: ◆ ▲ ● ⊠ 89532 - 02 03 04 32 black white grey 32°



MAGIQ 4

BLACK IP20  50/60Hz 220-240V    


DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN MAX.	CRI	ART.-N°		TECHN. OPTIONS			
					STANDARD	DALI-DIM	01-29			
510x35 H:72	2700 K	13.3	780	90	87410		◆	▲	●	⊠
	3000 K	13.3	850	90	87420		◆	▲	●	⊠
	4000 K	13.3	880	90	87430		◆	▲	●	⊠
650x35 H:72	2700 K	13.3	780	90	87412		◆	▲	●	⊠
	3000 K	13.3	850	90	87422		◆	▲	●	⊠
	4000 K	13.3	880	90	87432		◆	▲	●	⊠

REFLECTOR FWHM 10° 20° 40°  ORDER EXAMPLE: ◆ ⊠ 87410 - 10

MAGIQ 4 KORONA

BLACK IP20  50/60Hz 220-240V    


DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN MAX.	CRI	ART.-N°		TECHN. OPTIONS			
					STANDARD	DALI-DIM	01-29			
510x35 H:72	2700 K	13.3	780	90	87500		◆	▲	●	⊠
	3000 K	13.3	850	90	87510		◆	▲	●	⊠
	4000 K	13.3	880	90	87520		◆	▲	●	⊠
650x35 H:72	2700 K	13.3	780	90	87502		◆	▲	●	⊠
	3000 K	13.3	850	90	87512		◆	▲	●	⊠
	4000 K	13.3	880	90	87522		◆	▲	●	⊠

REFLECTOR FWHM 10° 20° 40°  ORDER EXAMPLE: ◆ ⊠ 87522 - 03 20



MAGIQ 4+4

BLACK IP20  50/60Hz 220-240V    


DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN MAX.	CRI	ART.-N°		TECHN. OPTIONS			
					STANDARD	DALI-DIM	01-29			
710x35 H:72	2700 K	26.6	1530	90	87440		◆	▲	●	⊠
	3000 K	26.6	1650	90	87450		◆	▲	●	⊠
	4000 K	26.6	1720	90	87460		◆	▲	●	⊠
910x35 H:72	2700 K	26.6	1530	90	87442		◆	▲	●	⊠
	3000 K	26.6	1650	90	87452		◆	▲	●	⊠
	4000 K	26.6	1720	90	87462		◆	▲	●	⊠

REFLECTOR FWHM 10° 20° 40°  ORDER EXAMPLE: ◆ ⊠ 87442 - 40







MAGIQ 4+4 KORONA







BLACK IP20  50/60Hz 220-240V    

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN MAX.	CRI	ART.-N°		TECHN. OPTIONS			
					STANDARD	DALI-DIM	01-29			
710x35 H:72	2700 K	26.6	1530	90	87530		◆	▲	●	⊠
	3000 K	26.6	1650	90	87540		◆	▲	●	⊠
	4000 K	26.6	1720	90	87550		◆	▲	●	⊠
910x35 H:72	2700 K	26.6	1530	90	87532		◆	▲	●	⊠
	3000 K	26.6	1650	90	87542		◆	▲	●	⊠
	4000 K	26.6	1720	90	87552		◆	▲	●	⊠


REFLECTOR FWHM 10° 20° 40°  ORDER EXAMPLE: ◆ ⊠ 87540 - 03 10

MAGIQ 8





BLACK IP20   50/60Hz 220-240V    

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN MAX.	CRI	ART.-N°		TECHN. OPTIONS
					STANDARD	DALI-DIM	
650x35 H:72	2700 K	26.6	1570	90	87470		
	3000 K	26.6	1700	90	87480		
	4000 K	26.6	1760	90	87490		
840x35 H:72	2700 K	26.6	1570	90	87472		
	3000 K	26.6	1700	90	87482		
	4000 K	26.6	1760	90	87492		

REFLECTOR FWHM 10° 20° 40°







ORDER EXAMPLE:  **87492 - 20**







MAGIQ WALLWASH

BLACK IP20   50/60Hz 220-240V    



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN MAX.	CRI	ART.-N°		TECHN. OPTIONS
					STANDARD	DALI-DIM	
760x35 H:85	2700 K	31.4	2300	90	87590	87592	
	3000 K	31.4	2520	90	87600	87602	
	4000 K	31.4	2650	90	87610	87612	
760x35 H:85	2700 K	31.4	2300	90	87620	87622	
	3000 K	31.4	2520	90	87630	87632	
	4000 K	31.4	2650	90	87640	87642	

MAGIQ 8 KORONA







BLACK IP20   50/60Hz 220-240V    

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN MAX.	CRI	ART.-N°		TECHN. OPTIONS
					STANDARD	DALI-DIM	
650x35 H:72	2700 K	26.6	1570	90	87560		
	3000 K	26.6	1700	90	87570		
	4000 K	26.6	1760	90	87580		
840x35 H:72	2700 K	26.6	1570	90	87562		
	3000 K	26.6	1700	90	87572		
	4000 K	26.6	1760	90	87582		

REFLECTOR FWHM 10° 20° 40°







ORDER EXAMPLE:   **87560 - 03 40**




MAGIQ HOLLOW WALLWASH

BLACK IP20   50/60Hz 220-240V    


DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN MAX.	CRI	ART.-N°		TECHN. OPTIONS
					STANDARD	DALI-DIM	
545x35 H:75	2700 K	19	1110	90	89200		
	3000 K	19	1180	90	89210		
	4000 K	19	1350	90	89220		
660x35 H:75	2700 K	19	1110	90	89202		
	3000 K	19	1180	90	89212		
	4000 K	19	1350	90	89222		

MAGIQ 8+8





BLACK IP20   50/60Hz 220-240V    







DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN MAX.	CRI	ART.-N°		TECHN. OPTIONS
					STANDARD	DALI-DIM	
1170x35 H:72	2700 K	53.1	3050	90	89140	89142	
	3000 K	53.1	3310	90	89150	89152	
	4000 K	53.1	3440	90	89160	89162	

REFLECTOR FWHM 10° 20° 40°







ORDER EXAMPLE:  **89152 - 10**




MAGIQ HOLLOW WALLWASH KORONA

BLACK IP20   50/60Hz 220-240V    



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN MAX.	CRI	ART.-N°		TECHN. OPTIONS
					STANDARD	DALI-DIM	
545x35 H:75	2700 K	19	1110	90	89230		
	3000 K	19	1180	90	89240		
	4000 K	19	1350	90	89250		
660x35 H:75	2700 K	19	1110	90	89232		
	3000 K	19	1180	90	89242		
	4000 K	19	1350	90	89252		

MAGIQ 8+8 KORONA

BLACK IP20   50/60Hz 220-240V    


DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN MAX.	CRI	ART.-N°		TECHN. OPTIONS
					STANDARD	DALI-DIM	
1170x35 H:72	2700 K	53.1	3050	90	89170	89172	
	3000 K	53.1	3310	90	89180	89182	
	4000 K	53.1	3440	90	89190	89192	

REFLECTOR FWHM 10° 20° 40°

ORDER EXAMPLE:   **89192 - 03 20**

KOMPONENTEN COMPONENTS	DIMENSION MM	ART.-N° STANDARD	DALI-DIM	01-29	TECHN. OPTIONS	IMAGE
	1000x35 H:28	81068				
	2000x35 H:28	81069				
	3000x35 H:28	81070				
	PER METER	81053		◆		
	95 x 12	440-0051		◆		
	1x35 H:28	81071		◆		
	150	81050				
		81231		◆		
		81232		◆		
		81233		◆		
		440-0052		◆	⋮	
	31x27 H:45	81051				
	25x36 H:22	81052				
	Ø81 H:2000	3x 0,75	100-112	◆		
		4x 0,75	100-113	◆		
	Ø81 H:6000	3x 0,75	100-115	◆		
		4x 0,75	100-117	◆		
	Ø81 H:2000	3x 0,75	81030	◆	┌	
		5x 0,75	81031	◆	┌	
	Ø81 H:6000	3x 0,75	81032	◆	┌	
		5x 0,75	81033	◆	┌	

EXAMPLE



KOMPONENTEN COMPONENTS	COMPONENTS	PRICE
A Profil	Profile	10
B LED Einsatz direkt mit Abdeckung: Diffuser opal	LED insert direct with cover of diffuser opal	11
D CENTRIQ 40 Schienenstrahler-Einsatz	CENTRIQ 40 track-spot insert	12
E MAGIQ 4 KORONA Schienenstrahler-Einsatz	MAGIQ 4 KORONA track-spot insert	13
G Deckelprofil schwarz	Casing profile black	16
H Enddeckel Korona	End plate Korona	16
I L-Verbinder	L coupler	16
J Deckenbefestigung	Ceiling fastening	16
L Einspeisung	Power feed	16

MAGIQ

FOR HYPRO 30 AND 2LOOK4 25 MAGTRACK



MAGIQ KORONA
for 2LOOK4 25 Magtrack
in Crystal White (No. 03) with
Korona Cones in Hampton Bay (No. 05)

COLOUR SAMPLES

Colour No.: 26 CHAMPAGNE CREAM

Colour No.: 27 COPPER MINE

Colour No.: 28 ANCIENT BRONZE

Colour No.: 29 JAZZ GOLD

R H C P L

HYPRO suitable for:
RETAIL | HOSPITALITY | CORPORATE | PUBLIC | LIVING


DE | KURZÜBERSICHT

Das minimalistische Downlight-Modul MAGIQ 4 ist nun in einer eigenen 48V Variante zur magnetischen Montage in den Profilsystemen HYPRO 30 und 2LOOK4 25 Magtrack erhältlich. Das Leuchtmodul besticht durch hohe Leistung und besondere Blendfreiheit. Je nach Anwendung kommen unterschiedliche Abstrahlwinkel zum Einsatz. Kreative Akzente lassen sich mit den farbigen Korona Cone Einsätzen erzeugen.

EN | SHORTCUT


The minimalistic MAGIQ 4 downlight module is now available in a 48V version for magnetic mounting in HYPRO 30 and 2LOOK4 25 Magtrack profile systems. The light module impresses with high performance and special glare-free. Depending on the application different beam angles are used. Creative accents can be set with the colourful Korona Cone inserts.

2LOOK4 25 MAGTRACK



A: Opening width | B: Recess depth
C: Opening depth | D: Profile height
E: Width including mounting brackets

HYPRO 30




KORONA CONE



Setzen Sie farbige Akzente mit den optional erhältlichen KORONA CONE Einsätzen. Dabei können Sie eine aus 29 PROLICHT Standard-Farben wählen.

Add colourful accents with the optionally available KORONA CONE inserts. You can choose one of 29 PROLICHT standard colours.


VARIOUS BEAM ANGLES



Die Downlights eignen sich für verschiedenste Anwendungsbereiche. Zur Wahl stehen Reflektoren mit 10°, 20° und 40° Ausstrahlwinkel.

The downlights are suitable for a wide range of applications. You can choose from reflectors with 10°, 20° and 40° beam angle.

MAGNETIC MOUNTING



Plug and play! MAGIQ, für HYPRO 30 und 2LOOK4 25 Magtrack, lässt sich rasch und einfach an jeder beliebigen Stelle im Profilsystem positionieren.

Plug and play! MAGIQ for HYPRO 30 and 2LOOK4 25 magtrack can be quickly and easily mounted to the profile system.

COMPATIBILITY




Die MAGIQ 4 Downlight-Einsätze lassen sich in den Anbau- und Pendel-Varianten von HYPRO 30, sowie im eingebauten 2LOOK4 25 Magtrack Profil verwenden.

The MAGIQ 4 downlight inserts can be used in the HYPRO 30 mounted and suspended versions, as well as in the built-in 2LOOK4 25 magtrack profile.

25 PROLICHT COLOURS

▼ luminaires available in:



+ 4 NEW COLOURS

▼ available - see page 29

RAL and any other special colour on request



MAGIQ 4

IP20 48V DC

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN MAX.	CRI	ART.-N° STANDARD	ART.-N° DALI-DIM	01-29	TECHN. OPTIONS	REFLECTOR FWHM
	2700 K	16.3	780	90	810-0730	810-0732	◆	□	
167x30 H:55	3000 K	16.3	850	90	810-0740	810-0742	◆	□	10° 20° 40°
	4000 K	16.3	880	90	810-0750	810-0752	◆	□	

ORDER EXAMPLE: **810-0742 - 03 10**

REFLECTOR FWHM: 10° 20° 40°

REFLECTOR FWHM: 10° 20° 40°

ORDER EXAMPLE: **810-0760 - 02 19 10**

REFLECTOR FWHM: 10° 20° 40°

MAGIQ 4 KORONA

IP20 48V DC

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN MAX.	CRI	ART.-N° STANDARD	ART.-N° DALI-DIM	01-29	01-29	TECHN. OPTIONS	REFLECTOR FWHM
	2700 K	16.3	780	90	810-0760	810-0762	◆	▲	□	
167x30 H:55	3000 K	16.3	850	90 <td>810-0770</td> <td>810-0772</td> <td>◆ <th>▲</th> <th>□</th> <td rowspan="2">10° 20° 40°</td> </td>	810-0770	810-0772	◆ <th>▲</th> <th>□</th> <td rowspan="2">10° 20° 40°</td>	▲	□	10° 20° 40°
	4000 K	16.3	880	90 <td>810-0780</td> <td>810-0782</td> <td>◆ <th>▲</th> <th>□</th> </td>	810-0780	810-0782	◆ <th>▲</th> <th>□</th>	▲	□	

ORDER EXAMPLE: **810-0760 - 02 19 10**


REFLECTOR FWHM: 10° 20° 40°

ORDER EXAMPLE: **810-0760 - 02 19 10**

REFLECTOR FWHM: 10° 20° 40°



SIGN DIVA WITH IP44 RATING



SIGN DIVA
surface mounting
in JAZZ GOLD (No. 29)
with blue KORONA SHINE and SPARKLING SECRET diffuser



JAZZ GOLD No. 29
KORONA SHINE in yellow
SPARKLING SECRET diffuser



CHAMPAGNE CREAM No. 26
KORONA FRAME in COPPER MINE No. 27
VINTAGE INDUSTRIAL diffuser



IP44

Diffuser
SPARKLING SECRET

Korona
SHINE RING (fixed)

H C P L

SIGN suitable for:
HOSPITALITY | CORPORATE | PUBLIC | LIVING


DE | KURZÜBERSICHT

Die ikonische SIGN DIVA Flächenleuchte - zur Wand- und Deckenmontage - ist nun auch in einer geschützten Variante für überdachte Außenbereiche und Nasszellen erhältlich. Dank ihrer speziellen Bauweise ist die Leuchte nach IP44-Standard gegen das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser von allen Seiten geschützt.

EN | SHORTCUT

The iconic SIGN DIVA surface-mounted luminaire - for wall and ceiling mounting - is now also available in a protected version for covered outdoor areas and wet rooms. Thanks to their special construction, the IP44-standard luminaire is protected against the ingress of dirt and water from all sides.


HIGH PROTECTION



Die spezielle Bauweise der SIGN DIVA - gemäß IP44-Standard - schützt die Leuchte gegen das Eindringen von Schmutzpartikeln >1 mm und Spritzwasser von allen Seiten.

The special design of the SIGN DIVA - according to IP44 standard - protects the luminaire against solid objects over 1 mm and against water splashed from all directions.

KORONA FRAME



Mit dem KORONA FRAME lassen sich zusätzliche farbige Akzente setzen. Der Diffusor ist dabei 15 mm tiefer in die Leuchte eingesetzt, sodass die farbigen Ränder beleuchtet werden.

With the KORONA FRAME additional coloured accents can be set. The diffuser is inserted 15 mm deeper into the luminaire so that the coloured edges are illuminated.


KORONA SHINE



Die Leuchte kann mit einem fix montierten, farbigen KORONA SHINE Ring bestellt werden. Dieser lässt die Leuchte zusätzlich - in einer von 6 möglichen Farben - ringförmig erstrahlen.

The luminaire can be ordered with a permanently mounted, coloured KORONA SHINE ring. This leaves the luminaire additionally ring-shaped shiny, in one of 6 possible colours.

SPECIAL DIFFUSERS




Der SPARKLING SECRET-Diffusor (SPS) setzt den Glanzeffekt besonders gut in Szene, während durch VINTAGE INDUSTRIAL (VI) jeweils eine eigene Optik für unterschiedliche Betrachtungswinkel geschaffen wird.

The SPARKLING SECRET diffuser (SPS) emphasises the glistening effect while VINTAGE INDUSTRIAL (VI) creates a different look depending on the angle from which you are looking.

		DIVA		DIVA KORONA	
DIMENSION		mm			
		Ø200 H:80	Ø400 H:80	Ø200 H:94	Ø400 H:94
LED	Lumen max.	1040 - 1085	2040 - 2130	1040 - 1085	2040 - 2130
	Wattage	10	16	10	16
	CRI	>80	>80	>80	>80
	CCT	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K
FINISH	PROLICHT colour combinations	841	841	24.389	24.389
CONTROL	STANDARD	●	●	●	●
	DALI-DIM	●	●	●	●
PROTECTION	IP44	●	●	●	●
OPTICAL	Direct distribution	●	●	●	●
DIFFUSER	Opal	●	●	●	●
	Sparkling Secret	●	●	●	●
	Vintage Industrial	●	●	●	●
FEATURES	Korona Frame			●	●
	Korona Shine	●	●		

25 PROLICHT COLOURS

▼ luminaires available in:



+ 4 NEW COLOURS

▼ available - see page 29

RAL and any other special colour on request



▲ SIGN DIVA IP44 mit Vintage Industrial Diffuser und Wandmontage im überdachten Außenbereich
SIGN DIVA IP44 with vintage industrial diffuser, wall mounted in a covered outdoor area



▲ SIGN DIVA KORONA IP44 mit Sparkling Secret Diffuser und Wandmontage im Bad
SIGN DIVA KORONA IP44 with Sparkling Secret diffuser, wall mounted in the bathroom

SIGN DIVA

IP44 50/60Hz 220-240V

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN MAX.	CRI	ART.-N°		TECHN. OPTIONS		
					STANDARD	DALI-DIM	01-29	01-29	01-29
Ø200 H:80	3000 K	11	1040	>80	310-3440	310-3442	◆ ▲	⊙	
	4000 K	11	1085	>80	310-3450	310-3452	◆ ▲	⊙	
Ø400 H:80	3000 K	18	2070	>80	310-3500	310-3502	◆ ▲	⊙	
	4000 K	18	2130	>80	310-3510	310-3512	◆ ▲	⊙	

DIFFUSER with integrated + fixed Shining	1.. OPAL	3.. SPARKLING SECRET	4.. VINTAGE INDUSTRIAL	+ NO	..0	..1	..2	..3	..4	..5	..6
--	----------	----------------------	------------------------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ORDER EXAMPLE: ◆ ▲ ⊙
310-3440 - 02 02 12

back back fresh air opal

SIGN DIVA KORONA

IP44 50/60Hz 220-240V

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN MAX.	CRI	ART.-N°		TECHN. OPTIONS		
					STANDARD	DALI-DIM	01-29	01-29	01-29
Ø200 H:94	3000 K	11	1040	>80	310-3470	310-3472	◆ ▲ ●	⊙	
	4000 K	11	1085	>80	310-3480	310-3482	◆ ▲ ●	⊙	
Ø400 H:94	3000 K	18	2040	>80	310-3530	310-3532	◆ ▲ ●	⊙	
	4000 K	18	2130	>80	310-3540	310-3542	◆ ▲ ●	⊙	

DIFFUSER	01 OPAL	03 SPARKLING SECRET	04 VINTAGE INDUSTRIAL
----------	---------	---------------------	-----------------------


ORDER EXAMPLE: ◆ ▲ ● ⊙
310-3470 - 02 02 17 01

back back fresh air opal



PHOTO: M. K. / MARCATTI HOTELS & MORE | PHOTO: MARCATTI HOTELS & MORE

25 + 5 PROLICHT COLOURS



SOMETHING SPECIAL GUN METAL

GUN METAL erweitert das PROLICHT Farbspektrum um einen besonders individuellen Effekt. Der GUN METAL-Effekt wird durch eine Mischung von transparenten und schwarzen Farbpartikeln in einem manuellen Schritt der Oberflächenbehandlung hervorgerufen. Die Färbung der Leuchten fällt dadurch an manchen Stellen etwas intensiver aus, während andere Stellen einen Blick auf das Grundmaterial erlauben. Gerade die Kanten sind oft etwas dunkler, da sich dort vermehrt Farbpartikel sammeln. Spuren der Verarbeitungsschritte bleiben teilweise sichtbar, was den zusätzlichen industriellen Charme ausmacht. Die zufällige Mischung der Farbpartikel stellt sicher, dass keine Leuchte identisch ist. GUN METAL lässt jede PROLICHT Leuchte zum Unikat werden.

GUN METAL expands the PROLICHT colour spectrum with a highly individual effect. In a manual step of surface finishing, a mixture of transparent and black colour particles get applied, which produces the GUN METAL effect. The colouring of the luminaire gets more intense at some parts, while other parts stay more transparent and allow for a glance on the base material. Colour particles tend to gather around the corners which usually makes them a bit darker. Traces of different steps of production might be visible at some parts which add to the industrial charm. The random mixture of colour particles makes sure, that no luminaire is identical. GUN METAL is the weapon of choice to make every fixture unique.



25 GUN METAL



BRAND NEW METALLIC COLOURS

METALLIC MAKES A DIFFERENCE



30 einzigartige Farben und Oberflächen, endlos kombinierbar zu unendlich vielen Erscheinungsformen, dienen dazu, ein ganzheitliches, innenarchitektonisches Konzept stimmungsvoll abzurunden oder aber gezielte Akzente zu setzen. Entdecken Sie auf den nachfolgenden Seiten unsere brandneuen Metallic-Farben.

30 unique colours and surfaces provide endless combinations, creating infinite looks, providing the atmospheric finishing touch to a whole interior design concept or setting a focused accent. Discover our brand new metallic colours on the following pages.

Die gedruckte Farbwiedergabe kann vom Originalprodukt abweichen.
Printed colours may differ from the original product.




26
 CHAMPAGNE CREAM
 MAKES A
 DIFFERENCE




Designers' most wanted colour combinations:






27
COPPER MINE
MAKES A
DIFFERENCE



Designers' most wanted colour combinations:






28
**ANCIENT BRONZE
 MAKES A
 DIFFERENCE**





Designers' most wanted colour combinations:





29

**JAZZ GOLD
MAKES A
DIFFERENCE**



Designers' most wanted colour combinations:



BEST OF 2018 RETAIL

For the Dior Sunglass Boutique in Paris we have developed a customized lighting solution familiar to GLORIOUS SLIM and BIONIQ.



PHOTO: ANDREAS SCHEIBLÉCKER



PHOTO: JULIA STERNITZKY

IMAGINE and MAGIQ are the perfect light solution to present the devices of Bang & Olufsen in Innsbruck, Austria.



PHOTOS: MARTIN VANDORY (2)




PHOTO: RAY HEDA LIGHTING

▲ Jewelry perfectly staged at Harvey Nichols, Doha, Qatar using CENTRIQ MEDIUM spotlights.

◀ The fashion boutique Sailer in Seefeld, Austria is equipped with recessed spotlights of MECHANIQ ROUND COMFORT.

Individual SUPER-G SLIM LED lines are leading customer awareness at Shinsegae Duty Free in Gangnam (Seoul), South Korea ▼



QUANTUM trimless recessed light in Lusebrink Showroom; Dortmund, Germany

GLORIOUS VICTORY perfectly embedded into the ceiling at the Pharmacy "Am Königsstuhl" in Rhens, Germany ▼



2LOOK4 with MAGIQ downlights at Christian Dior Parfums in Tel Aviv, Israel ▲



MECHANIQ SQUARE EFFICIENCY DOUBLE at the Lacoste Store in Baden-Baden, Germany



▲ INVADER, IMAGINE and IDAHO at the Kryss Boutique in Lyon, France

BEST OF 2018 CAR RETAIL

Premium lighting solutions for premium car brands: More than 100 showrooms in 15 countries have already been equipped with HYPRO 40, SUPER-G SLIM and MAGIQ downlights, like here in Terlouw, Netherlands.



PHOTO: THEA VAN DEN HEUVEL



PHOTO: THEA VAN DEN HEUVEL



PHOTO: MIKA NEMMAS / LOUIS POULSEN FINLAND OY



PHOTO: MIKA NEMMAS / LOUIS POULSEN FINLAND OY



PHOTO: THEA VAN DEN HEUVEL

▲ 2LOOK4 profile systems with IMAGINE spotlights are staging cars at BMW Laakkonen Jumbo in Vantaa, Finland.



Our iconic ring lights GLORIOUS (suspended) create an exciting atmosphere for the supercar showroom at Poleposition in Ötztal Bahnhof, Austria.

PHOTOS: ARMIN KUPPRIAN (3)



INSPIRATION: VENTURE MEDIA

BEST OF 2018 HOSPITALITY


Perfectly illuminated tables with glare free INVADER HANGOVER in GUN METAL at the Asian Restaurant Tako in Stockholm, Sweden. Unique accents are drawn with the red (Kissing Aphrodite) Korona Cones.



PHOTOS: FELIX GERLACH (2)



PHOTO: DIA DITTEL ARCHITEKTEN GMBH



SNOOKER | MAX BOUTIQUE, SEEFELD, AUSTRIA | PHOTO: MARCATI HOTELS & MORE

▲ INVADER recessed at Enso Sushi & Grill in Stuttgart, Germany

▲ SNOOKER is the highlight in every single room of brand new boutique hotel Das Max in Seefeld, Austria.

PROLICHT produced more than 400 INVADER, MECHANIQ, MAGIQ and IMAGINE spotlights for the new AC Hotel in Innsbruck, Austria. ▶



PHOTOS: JFW STUDIO - FILIPE WIENS (2)



PHOTOS: SIERRA HOTEL MANAGEMENT (2)

◀ The Holiday Inn Express hotel in Stuttgart, Germany has been equipped with GLORIOUS, INVADER and MAGIQ WALLWASH.

BEST OF 2018 CORPORATE

SUPER-G SLIM evenly distributes light with its opal diffuser. This highly individual LED profile system can be an impressive upgrade any room - like in a kitchen at the SAP Prague office, Czech Republic.



The Microsoft Prague office has been equipped with ◀ SIGN and BUNGA suspended profile light. ▼



▲ ▲ IDAHO and GLORIOUS at the SAP Prague office.

PHOTOS: BARA PRAŠILOVÁ (5)



The MAS Tools & Engineering office in Leonberg, Germany is equipped with DICE INVADER, INVADER HANGOVER and IDAHO 75 profile systems.



PHOTOS: PHILIP KOTTLORZ (3)

BEST OF 2018 PUBLIC



▲ ►
The iconic shapes of our GLORIOUS suspended ring lights can turn a special location, like the Green Square Library in Sydney, Australia, into an even more special place.



PHOTO: TOM FOLEY (2)

▼
The shape of our SUPER-G profile system perfectly matches with the remarkable interior Bad Kissingen, Germany.



PHOTO: MICHAEL STEPHAN



PHOTO: HEINZ HEINZ (2)



PHOTO: HEINZ HEINZ (2)

◀ ▲
In its recessed and suspended versions, the GLORIOUS ring light underlines the round atrium design of Stadtwerke Karlsruhe, Germany.



In November 2018, international leaders - including presidents Xi Jinping (China), Shinzo Abe (Japan) and Dimitri Medvedev (Russia) - discussed foreign politics underneath this giant GLORIOUS luminaire in the APEC House of Papua New Guinea.

BEST OF 2018 LIVING

IMAGINE, DICE WALL, INVADER HANGOVER and GLORIOUS create atmosphere in a private residence in Absam, Austria.



PHOTOS: ARMIN KUPRIAN (3)



▼ GLORIOUS ring lights by PROLICHT turn this residential car park in Sydney, Australia, into a unique piece of art.




PHOTOS: PABLO VEIGA (2)



PHOTOS: GYÖRGY PALKÓ (4)

SIGN DIVA and HYPRO
in a private luxury residence
in Budapest, Hungary





Die vollständigen lichttechnischen Daten all unserer Systeme können auf unserer Homepage oder über die Lichtplanungssoftware Relux (www.relux.com) heruntergeladen werden.

The complete photometric data of all our systems can be downloaded from our homepage or via the light planning software Relux (www.relux.com).

PROLICHT

EDITOR

Markus Kirchmair, PROLICHT
PROLICHT GmbH | Austria
6091 Neu-Götzens | Gewerbeplatz 9
T +43 5234 33 499 | F +43 5234 33 499 22
marketing@prolicht.at | www.prolicht.at

GRAPHIC DESIGN

Inge Marth, PROLICHT

PRINT

Litopat, Italy

EDITION

Spring 2019

ARTICLE-NUMBER

90-00954

IMAGES

from top left to bottom right:
page 30: 1, 2, 4: flickr; 3, 7: fotolia; 5, 8, 9, 11: pixabay; 10: adobestock
page 32: 3, 9: flickr; 5, 11: pixabay; 1, 7: shutterstock; 2, 4, 6, 8, 10: unsplash
page 34: 1, 5-7: pxhere; 2, 4, 8, 9, 11: pixabay; 3: shutterstock; 10: unsplash
page 36: 3: pixabay; 1, 2, 4-11: unsplash

PRODUCT PHOTOGRAPHY:

Armin Kuprian

Kopien und Auszüge aus dem Katalog oder Teile davon zu entnehmen, ist nur durch vorhergehende schriftliche Anfrage bzw. nachfolgendem und nachweisbarem Einverständnis des Herausgebers erlaubt. Der Herausgeber haftet nicht für eventuelle Druck- oder Satzfehler. Satz- und Druckfehler vorbehalten. Die in diesem Katalog angeführten Skizzen-, Größen-, Material- und Farbangaben sind rein indikativer Natur. PROLICHT behält sich das Recht vor, Charakteristika der Produkte jederzeit, ohne vorheriger Ankündigung zu ändern.

Wir weisen darauf hin, dass die dargestellten Farben aus technischen Gründen nicht den tatsächlichen Farbton unserer Produkte wiedergeben können und somit nicht verbindlich sind.

Copies and duplications of the catalogue or parts of it must be approved in written form by the editor. Editor and catalogue producer are not responsible for literal mistakes or printing errors. Printing errors and literal mistakes are reserved. PROLICHT reserves the right to alter material, dimensions and characteristics without prior notice.

Please note that due to technical reasons, the colours shown may not reflect the actual colour of our products and thus are not binding.



WWW.PROLICHT.AT